



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
۶ تا ۸ برگی	بلک ایگل	هیومیک اسید پودری	-----	۱ کیلوگرم در هکتار
	هیومی توپیا	هیومیک اسید مایع	-----	۴ تا ۵ لیتر در هکتار
	تراپلکس ۱۸-۴۴	اوره فسفات	-----	۱۰ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس ۱۰-۵۰-۱۰	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار

مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
ابتدای ساقه دهی	تراپلکس ۲۰-۲۰-۲۰	عناصر پر مصرف+ریز مغذی	-----	۱۰ کیلوگرم در هکتار
	بلک ایگل	هیومیک اسید پودری	-----	۱ کیلوگرم در هکتار
	اُرگو پلکس	نیتروژن + پتاسیم (کود آلی)	-----	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار



نوع و میزان مصرف		نوع کود	نام کود	مرحله
کود آبیاری	محلول پاشی			
۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار	-----	نیتрат پتاسیم + گوگرد	تراپلکس NOP	ابتدای ظهور گل تاجی
-----	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	عناصر پرمصرف + ریز مغذی	تراپلکس اسپشال ۵-۵-۳۰	
-----	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	آهن + روی + منگنز + سایر ریز مغذی ها	کی پلکس میکرو	
-----	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار	آمینو اسید مایع	آمینو پلکس ۲۴	

نوع و میزان مصرف		نوع کود	نام کود	مرحله
کود آبیاری	محلول پاشی			
-----	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	عناصر پر مصرف + ریز مغذی	تراپلکس ۱۲-۱۲-۳۶	ابتدای ظهور بلال
-----	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	میکروگرانول پتاسیم	کی پلکس بوستر	



مرحله	نام کود	نوع کود	نوع و میزان مصرف	
			محلول پاشی	کود آبیاری
شیرین شدن	تراپلکس SOP	سولفات پتاسیم	۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار
	تراپلکس اسپشال ۳۰-۵-۵	عناصر پرمصرف + ریز مغذی	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	کی پلکس بوستر	میکروگرانول پتاسیم	۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار	-----
	کی پلکس کلسی بُر	کلسیم + بُر	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار	-----

☀️ مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاک، شدت کمبود، و میزان عملکرد متغیر بوده و برای اثربخشی بالاتر و حصول بهترین نتیجه، توصیه می گردد قبل از مصرف، انجام آزمایش آب، خاک و گیاه صورت گیرد.

☀️ محلول پاشی بایستی در هوای آرام، صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد تا بیشترین کارایی را داشته باشد.

☀️ در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

تهیه شده در بخش فنی شرکت آدنا دشت

تابستان ۱۴۰۱