



مقدار مصرف و نحوه مصرف	کودهای مورد استفاده بر اساس محصولات کراپ توپیا	مرحله
-----	کود فسفر + ازت + پتاس + هیومیک اسید + آهن + گوگرد توصیه کودی ما: ۱۰۰ گرم پتاس + ۵ گرم ازته + ۲۰۰ گرم فسفات + ۵۰ گرم آهن + کود حیوانی	چالکود
پولن ست: ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر (محلول پاشی) بلک ایگل: ۱ تا ۳ کیلوگرم در هکتار (کود آبیاری)	پولن ست + بلک ایگل	زمان تورم جوانه
تراپلکس اسپشیاال ۱۷-۱۷-۱۷: ۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر (محلول پاشی) کی پلکس میکرو: ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر (محلول پاشی)	تراپلکس اسپشیاال ۱۷-۱۷-۱۷ + کی پلکس میکرو	مرحله ریزش کامل گلبرگ
کی پلکس کلسیم: ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر (محلول پاشی)	کی پلکس کلسیم	شروع رشد میوه
تراپلکس اسپشیاال ۳۰-۵-۵: ۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر (محلول پاشی)	تراپلکس اسپشیاال ۳۰-۵-۵	مرحله فندقی شدن
کی پلکس کلسی بُر: ۱ تا ۲ کیلوگرم در هزار لیتر (محلول پاشی)	کی پلکس کلسی بُر	۴۵ روز بعد از مصرف کود پتاس بالا
کی پلکس بوستر: ۱ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر (محلول پاشی)	کی پلکس بوستر	مرحله گردویی شدن و تکرار هر ۴۵ روز یکبار تا برداشت